

## Jugendbildungsstätte der JDAV Bad Hindelang

Jochstraße 50  
87541 Bad Hindelang

Tel: 08324/9301-0  
Fax: 08324/9301-11

info@jubi-hindelang.de  
[www.jubi-hindelang.de](http://www.jubi-hindelang.de)

### Fotos zur Einrichtung



Jugendbildungsstätte  
der JDAV Bad  
Hindelang

©Simon Toplak photography



Jugendbildungsstätte  
der JDAV Bad  
Hindelang

©Jugendbildungsstätte der  
JDAV Bad Hindelang



Jugendbildungsstätte  
der JDAV Bad  
Hindelang

©Simon Toplak photography



Jugendbildungsstätte  
der JDAV Bad  
Hindelang

©Jugendbildungsstätte der  
JDAV Bad Hindelang



Jugendbildungsstätte  
der JDAV Bad  
Hindelang

©Simon Toplak photography

### 102 Parkplatz



Parkplatz

©Angelika Kleinheinz



Parkplatz

©Angelika Kleinheinz

102.101 Es ist ein Parkplatz vorhanden.

102.201 Gibt es einen oder mehrere Parkplätze für Menschen mit Behinderung? Nein

102.999 Bei Bedarf werden Parkplätze zugewiesen

## 103 Bushaltestelle "Bad Oberdorf / Luitpoldbad"

103.000 Es gibt keine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

103.000 Anmerkungen für den Gast: Die Bushaltestelle "Bad Oberdorf / Luitpoldbad" ist ca. 80 m entfernt.

103.000 Anmerkungen für die Prüfstelle: Die Bushaltestelle "Bad Oberdorf / Luitpoldbad" ist ca. 80 m entfernt.

## Eingangsbereich

### 104 Haupteingang: Eingangsbereich

---



Haupteingang:  
Eingangsbereich

©Angelika Kleinheinz

---

104.101 Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

NEU Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

206.100 Eingangstür

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 2 cm

## 104 Nebeneingang: Eingangsbereich

---



Nebeneingang:  
Eingangsbereich

©Angelika Kleinheinz

---

104.101 Sind Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung von außen klar erkennbar? Nicht Anwendbar

104.102 Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

NEU Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

206.100 Eingangstür

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 3 cm

## 105 Zentralbereich: Rezeption

---



Zentralbereich:  
Rezeption

©Angelika Kleinheinz

---

105.111 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

105.112 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

105.103 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

105.104 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.104 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 98 cm hoch.

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 98 cm hoch.

105.109 Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

105.106 Ist ein Kassendurchgang vorhanden? Nein

105.107 Ist das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar)?  
Nicht Anwendbar

## Speiseraum

### 106 Zentralbereich: Großer Speiseraum

---



Zentralbereich:  
Großer Speiseraum

©Angelika Kleinheinz



Zentralbereich:  
Großer Speiseraum

©Angelika Kleinheinz



Zentralbereich:  
Großer Speiseraum

©Angelika Kleinheinz

---

206.100 Tür zum Speiseraum Nein

106.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 180 cm

106.202 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

106.401 Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

106.401 Anzahl: ca. 3 Tisch/Tische

106.402 Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

106.402 Anzahl: ca. 25 Tisch/Tische

106.403 Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

106.403 Anzahl: ca. 25 Tisch/Tische

106.404 Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

## 106.500 Ist eine Speisekarte vorhanden? Nein

### 106 Zentralbereich: Stube

---



Zentralbereich: Stube

©Angelika Kleinheinz



Zentralbereich: Stube

©Angelika Kleinheinz



Zentralbereich: Stube

©Angelika Kleinheinz

---

206.100 Tür zum Speiseraum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

106.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 180 cm

106.202 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

106.401 Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

106.401 Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische

106.402 Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

106.402 Anzahl: ca. 6 Tisch/Tische

106.403 Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

106.403 Anzahl: ca. 6 Tisch/Tische

106.404 Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

**106.500 Ist eine Speisekarte vorhanden? Nein**

## Schlafräum

### 107 Dachgesoss – Ebene 4: Zimmer D45 – Schlafzimmer

---



Dachgesoss – Ebene 4: Zimmer D45 – Schlafzimmer

©Angelika Kleinheinz



Dachgesoss – Ebene 4: Zimmer D45 – Schlafzimmer

©Angelika Kleinheinz



Dachgesoss – Ebene 4: Zimmer D45 – Schlafzimmer

©Angelika Kleinheinz

---

206.100 Tür zum Schlafräum

216.103 Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

216.103 Art der Tür: Einflügel

216.204 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

216.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

216.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

216.109 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 119 cm breit.

216.110 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist im Bad/Öff. WC/Hotelzimmer/Raum/etc.

216.108 Höhe der Türschwelle: 4,5 cm

107.214 Zimmertyp: Doppelzimmer

107.215 Ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden? Nein

107.207 BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 160 cm

107.207 TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 139 cm

107.208 Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 139 cm

107.209 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

107.302.1 BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 0 cm

107.302.2 TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 0 cm

107.303.1 BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 154 cm

107.303.2 TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

107.304 Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

107.305 Maximale Höhe des Bettes: 49 cm

107.308 Breite des Bettes: 90 cm

107.307 Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

107.406 Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

107.602 Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

107.603 Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

107.604 Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

107.000 Anmerkungen für den Gast: Erhoben wird das Bett am Fenster. Bewegungsfläche kann sowohl rechts als auch links vom Bett sein.

107.000 Anmerkungen für die Prüfstelle: Erhoben wird das Bett am Fenster. Bewegungsfläche kann sowohl rechts als auch links vom Bett sein.

## 107 Bogen – Ebene 2: Zimmer B21 – Schlafraum

---



Bogen – Ebene  
2: Zimmer B21 –  
Schlafraum

©Angelika Kleinheinz



Bogen – Ebene  
2: Zimmer B21 –  
Schlafraum

©Angelika Kleinheinz



Bogen – Ebene  
2: Zimmer B21 –  
Schlafraum

©Angelika Kleinheinz



Bogen – Ebene  
2: Zimmer B21 –  
Schlafraum

©Angela Isop



Bogen – Ebene  
2: Zimmer B21 –  
Schlafraum

©Angela Isop

---

206.100 Tür zum Schlafraum

216.103 Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

216.103 Art der Tür: Einflügel

216.204 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

216.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

216.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

216.109 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 180 cm tief und 180 cm breit.

216.110 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist im Bad/Öff. WC/Hotelzimmer/Raum/etc.

216.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

107.214 Zimmertyp: Einzelzimmer

107.215 Ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden? Nein

107.207 BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 180 cm

107.207 TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 180 cm

107.208 Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 195 cm

107.209 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

107.302.1 BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 195 cm

107.302.2 TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

107.303.1 BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 0 cm

107.303.2 TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 0 cm

107.304 Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

107.304 Das Bett ist in einer Höhe von 29 cm unterfahrbar.

107.305 Maximale Höhe des Bettes: 39 cm

107.308 Breite des Bettes: 140 cm

107.307 Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

107.406 Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

107.602 Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.


107.603 Der Schlafräum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

107.604 Der Weg zum Schlafräum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

## Badezimmer

### 108 Dachgeschoss – Ebene 4: Zimmer D45 – Badezimmer – zugleich öffentliches WC

---



Dachgeschoss – Ebene 4: Zimmer D45 – Badezimmer – zugleich öffentliches WC

©Angelika Kleinheinz



Dachgeschoss – Ebene 4: Zimmer D45 – Badezimmer – zugleich öffentliches WC

©Angelika Kleinheinz



Dachgeschoss – Ebene 4: Zimmer D45 – Badezimmer – zugleich öffentliches WC

©Angelika Kleinheinz



Dachgeschoss – Ebene 4: Zimmer D45 – Badezimmer – zugleich öffentliches WC

©Angelika Kleinheinz

---

206.100 Tür zum Badezimmer

216.103 Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

216.103 Art der Tür: Einflügel

216.204 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

216.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

216.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

216.109 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 158 cm tief und 200 cm breit.

216.110 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist im Bad/Öff. WC/Hotelzimmer/Raum/etc.

216.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

108.105 Die Tür öffnet nach außen.

## **108.200 WC**

108.202 Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

108.203.1 BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 34 cm

108.203.2 TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 54 cm

108.204.1 BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 198 cm

108.204.2 TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 54 cm

108.205 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

108.205 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 158 cm

108.206 Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

108.207 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

108.208 Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

108.209 Länge des linken Haltegriffes: 62 cm

108.210 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

108.211 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

108.212 Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

108.213 Länge des rechten Haltegriffes: 62 cm

108.214 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

108.215 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

108.215 Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 72 cm.

## **108.300 Waschbecken**

108.301 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 158 cm

108.301 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

108.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

108.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

108.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## 108.400 Dusche

108.401 Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

108.402 BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

108.402 TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

408.403 Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

108.404 Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

108.404 Die Haltegriffe sind waagrecht.

108.404 Höhe der waagerechten Haltegriffe: 91 cm

108.405 Höhe der Duscharmatur: 108 cm

108.601 Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

108.601.1 Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

108.601 Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 33 cm

## 108 Bogen – Ebene 2: Zimmer B21 – Badezimmer

---



Bogen – Ebene  
2: Zimmer B21 –  
Badezimmer

©Angelika Kleinheinz



Bogen – Ebene  
2: Zimmer B21 –  
Badezimmer

©Angelika Kleinheinz



Bogen – Ebene  
2: Zimmer B21 –  
Badezimmer

©Angelika Kleinheinz

---

206.100 Tür zum Badezimmer

216.103 Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

216.103 Art der Tür: Einflügel

216.204 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

216.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

216.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

216.109 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 113 cm tief und 184 cm breit.

216.110 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist im Bad/Öff. WC/Hotelzimmer/Raum/etc.

216.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

108.105 Die Tür öffnet nach außen.

## **108.200 WC**

108.202 Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm

108.203.1 BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 46 cm

108.203.2 TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 41 cm

108.204.1 BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

108.204.2 TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 40 cm

108.205 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 113 cm

108.205 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 184 cm

108.206 Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

108.207 Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

108.211 Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

## **108.300 Waschbecken**

108.301 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 184 cm

108.301 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 113 cm

108.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 75 cm

108.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

108.304 Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

## **108.400 Dusche**

108.401 Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

108.402 BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 88 cm

108.402 TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 158 cm

408.403 Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

108.404 Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

108.405 Höhe der Duscharmatur: 100 cm

108.601 Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Raum

### 109 Zentralbereich: Rezeptionsbereich

---



Zentralbereich:  
Rezeptionsbereich

©Angelika Kleinheinz

206.100 Tür zum Raum Nein

109.215 BREITE des Raums: 4,7 m

109.215 TIEFE des Raums: 7,4 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotellobby? Nein

### 109 Bogen – Ebene 2: Seminarraum B2S

---



Bogen – Ebene 2:  
Seminarraum B2S

©Angelika Kleinheinz



Bogen – Ebene 2:  
Seminarraum B2S

©Angelika Kleinheinz

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 158 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

109.215 BREITE des Raums: 6,1 m

109.215 TIEFE des Raums: 9,5 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotellobby? Nein

## 109 Dachgeschoss – Ebene 4: Seminarraum D4S

---



Dachgeschoss  
– Ebene 4:  
Seminarraum D4S

©Angelika Kleinheinz



Dachgeschoss  
– Ebene 4:  
Seminarraum D4S

©Angelika Kleinheinz



Dachgeschoss  
– Ebene 4:  
Seminarraum D4S

©Angelika Kleinheinz

---

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Ja

206.101 Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 3 cm

109.215 BREITE des Raums: 4 m

109.215 TIEFE des Raums: 8 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotellobby? Nein

## 109 Bogen – Ebene 1: Seminarraum B1S

---



Bogen – Ebene 1:  
Seminarraum B1S

©Angelika Kleinheinz

---

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 141 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

109.215 BREITE des Raums: 6 m

109.215 TIEFE des Raums: 5,8 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotellobby? Nein

## 109 Bogen – Ebene 1: Mehrzweckraum

---



Bogen – Ebene 1:  
Mehrzweckraum

©Angelika Kleinheinz

---

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 2 cm

109.215 BREITE des Raums: 6,8 m

109.215 TIEFE des Raums: 9,2 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotellobby? Nein

## 109 Flügel – Ebene 1: Boulderbereich

---



Flügel – Ebene 1:  
Boulderbereich

©Angelika Kleinheinz



Flügel – Ebene 1:  
Boulderbereich

©Angelika Kleinheinz



Flügel – Ebene 1:  
Boulderbereich

©Angelika Kleinheinz



Flügel – Ebene 1:  
Boulderbereich

©Angelika Kleinheinz



Flügel – Ebene 1:  
Boulderbereich

©Angelika Kleinheinz

---

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 148 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

109.215 BREITE des Raums: 7,4 m

109.215 TIEFE des Raums: 5,7 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 148 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotellobby? Nein

109.000 Anmerkungen für den Gast: Ein Boulderbereich sowie Kicker und Billard stehen zur Verfügung

109.000 Anmerkungen für die Prüfstelle: Ein Boulderbereich sowie Kicker und Billard stehen zur Verfügung

## 109 Flügel – Ebene 2: Seminarraum F2S

---



Flügel – Ebene 2:  
Seminarraum F2S

©Angelika Kleinheinz



Flügel – Ebene 2:  
Seminarraum F2S

©Angelika Kleinheinz



Flügel – Ebene 2:  
Seminarraum F2S

©Angelika Kleinheinz

---

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 167 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 2 cm

109.215 BREITE des Raums: 6,1 m

109.215 TIEFE des Raums: 7,9 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotellobby? Nein

## 109 Flügel – Ebene 1: Seminarraum F1S

---



Flügel – Ebene 1:  
Seminarraum F1S

©Angelika Kleinheinz



Flügel – Ebene 1:  
Seminarraum F1S

©Angelika Kleinheinz



Flügel – Ebene 1:  
Seminarraum F1S

©Angelika Kleinheinz

---

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 152 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 3 cm

109.215 BREITE des Raums: 6 m

109.215 TIEFE des Raums: 5,9 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotellobby? Nein

## 121 Alarm/Hilfsmittel

---



Alarm/Hilfsmittel

©Angelika Kleinheinz



Alarm/Hilfsmittel

©Angelika Kleinheinz

---

121.101 Es gibt einen Alarm.

121.102 Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

121.(204) Gibt es einen oder mehrere Aufzüge? Nein

121.201 Gibt es einen Counter/eine Rezeption? Ja

121.201 Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

121.202 Gibt es andere (Tagungs-) Räume? Ja

121.202 In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

107.000 Gibt es Schlafräume/Schlafzimmer? Ja

107.000 Es gibt insgesamt 2 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

121.301 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

121.301 Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Ausschließlich Assistenzhunde

121.401 Es werden Hilfsmittel angeboten.

121.401.1 Rollstuhl,

121.401.2 Andere angebotene Hilfsmittel: Berg-Rollstuhl

121.402 Gibt es eine barrierefreie Homepage, die geprüft oder zertifiziert wurde (Nachweis z.B. BIK 95 usw. muss vorliegen)? Nein

106.502 Gibt es eine Speisekarte? Nein

107.408 Gibt es Schlafräume (in Hotel, Pension, Ferienwohnung etc.)? Ja

107.408 Es wird W-LAN angeboten.

117.207 Sind weitläufige Ausstellungsräume mit Exponaten vorhanden? Nein

121.301.1 Werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten?

(HINWEIS: Bei Antwort "Ja" bitte einen Teilbereich Führungen anlegen und den Modulbogen 301 Führungen komplett ausfüllen) Nein

## 130 Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Angelika Kleinheinz



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Angelika Kleinheinz



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Angelika Kleinheinz




Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Angelika Kleinheinz




Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Angelika Kleinheinz



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Angelika Kleinheinz



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Angelika Kleinheinz



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Angelika Kleinheinz



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Angelika Kleinheinz



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Angelika Kleinheinz

130.100 Teil 1: Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Steckdosen, Notruftaster) Ja

130.001 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

130.002 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

130.200 Teil 2: Gehbahnen in Fluren, Gängen, Wegen, Räumen Ja

130.003 Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

130.004 Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können fast überall zur Orientierung genutzt werden.

130.300 Teil 3: Beleuchtung/Ausleuchtung Ja

130.005 Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

130.400 Teil 4: Beschilderung (zur Orientierung) Ja

130.107 Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

130.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

130.111 Sind Informationen taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift)? Nicht Anwendbar

130.110 Es sind keine Informationen vorhanden.

WIRD von DSFT-PRÜFSTELLE beantwortet! Nein

## Terrasse/Balkon

### 124 Dachgesoss – Ebene 4: Zimmer D45 – Balkon

---



Dachgesoss – Ebene  
4: Zimmer D45 –  
Balkon

©Angelika Kleinheinz



Dachgesoss – Ebene  
4: Zimmer D45 –  
Balkon

©Angelika Kleinheinz

---

Tür zur Terrasse / zum Balkon

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 122 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 121 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 11 cm

Der Balkon / die Terrasse ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 10 m x 121 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs auf der Terrasse / dem Balkon ist 121 cm breit.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in die Terrasse / den Balkon ragende Gegenstände, vorhanden.

Ist mindestens ein Tisch vorhanden? Nein

## 124 Zentralbereich: Terrasse (bei großem Speiseraum)

---



Zentralbereich:  
Terrasse (bei großem  
Speiseraum)

©Angelika Kleinheinz



Zentralbereich:  
Terrasse (bei großem  
Speiseraum)

©Angelika Kleinheinz



Zentralbereich:  
Terrasse (bei großem  
Speiseraum)

©Angelika Kleinheinz

---

Tür zur Terrasse / zum Balkon

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 18 cm

Der Balkon / die Terrasse ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 20 m x 15 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs auf der Terrasse / dem Balkon ist 200 cm breit.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in die Terrasse / den Balkon ragende Gegenstände, vorhanden.

Tisch

Es ist mindestens ein unterfahrbarer Tisch (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Es ist mindestens ein Tisch vorhanden, an dem keine Gegenstände das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt mit dem gegenüber Sitzenden stören.

## Weg außen

### 201 Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang

---



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Haupteingang

©Angelika Kleinheinz



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Haupteingang

©Angelika Kleinheinz

---

201.101 Breite des Weges: 200 cm

201.102 Länge des Weges: 30 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

201.116 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## 201 Weg zwischen Parkplatz und Nebeneingang

---



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Nebeneingang

©Angelika Kleinheinz



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Nebeneingang

©Angelika Kleinheinz

---

201.101 Breite des Weges: 220 cm

201.102 Länge des Weges: 80 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 16 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

201.116 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Schwelle/Stufe/Treppe

### 202 Treppe zwischen Eingangsbereich und Dachgeschoss – Ebene 4

---



Treppe zwischen  
Eingangsbereich  
und Dachgeschoss –  
Ebene 4

©Angelika Kleinheinz

---

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

---

202.105 Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

202.107 Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 202 Treppe zwischen Dachgeschoss – Ebene 4 und Zentralbereich

---



Treppe zwischen Dachgeschoss – Ebene 4 und Zentralbereich

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen Dachgeschoss – Ebene 4 und Zentralbereich

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen Dachgeschoss – Ebene 4 und Zentralbereich

©Angelika Kleinheinz

---

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 17,5 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

202.105 Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

202.107 Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 202 Treppe zwischen Zentralbereich und Bogen – Ebene 2

---



Treppe zwischen  
Zentralbereich und  
Bogen – Ebene 2

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen  
Zentralbereich und  
Bogen – Ebene 2

©Angelika Kleinheinz

---

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

202.105 Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.


202.107 Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 202 Treppe zwischen Bogen – Ebene 2 und Bogen – Ebene 1

---



Treppe zwischen  
Bogen – Ebene 2 und  
Bogen – Ebene 1

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen  
Bogen – Ebene 2 und  
Bogen – Ebene 1

©Angelika Kleinheinz

---

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

202.105 Es sind taktile Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

202.107 Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.


## 202 Flügel: Treppe zwischen Ebene 3 und Ebene 2

---



Flügel: Treppe  
zwischen Ebene 3 und  
Ebene 2

©Angelika Kleinheinz



Flügel: Treppe  
zwischen Ebene 3 und  
Ebene 2

©Angelika Kleinheinz

---

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 17,5 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

202.105 Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

202.107 Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 202 Flügel: Treppe zwischen Ebene 2 und Ebene 1

---



Flügel: Treppe  
zwischen Ebene 2 und  
Ebene 1

©Angelika Kleinheinz



Flügel: Treppe  
zwischen Ebene 2 und  
Ebene 1

©Angelika Kleinheinz



Flügel: Treppe  
zwischen Ebene 2 und  
Ebene 1

©Angelika Kleinheinz

---

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 17,5 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

202.105 Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

202.107 Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 202 Treppe zwischen Zentralbereich und großem Speiseraum

---



Treppe zwischen  
Zentralbereich und  
großem Speiseraum

©Angelika Kleinheinz

---

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat keinen Handlauf.

202.104 Es sind keine Handläufe vorhanden.

202.105 Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.


202.107 Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 202 Flügel: Treppe zwischen Ebene Zentralbereich und Ebene 3

---



Flügel: Treppe  
zwischen Ebene  
Zentralbereich und  
Ebene 3

©Angelika Kleinheinz

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 17,5 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

202.105 Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

202.107 Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 202 Bogen – Ebene 1: Stufen auf dem Weg zum Mehrzweckraum

---



Bogen – Ebene 1:  
Stufen auf dem Weg  
zum Mehrzweckraum

©Angelika Kleinheinz

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat keinen Handlauf.

202.104 Es sind keine Handläufe vorhanden.

202.105 Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

202.106 Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

202.107 Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 203 Bogen – Ebene 2: Rampe auf dem Weg zum Seminarraum B2S sowie Zimmer B21



Bogen – Ebene 2:  
Rampe auf dem Weg  
zum Seminarraum  
B2S sowie Zimmer B21

©Angelika Kleinheinz



Bogen – Ebene 2:  
Rampe auf dem Weg  
zum Seminarraum  
B2S sowie Zimmer B21

©Angelika Kleinheinz

203.000 Es ist eine gebaute Rampe / ein Rampenbauwerk vorhanden! Nein

203.101 Maximale Längsneigung der Rampe: 5 %

203.102 Geringste nutzbare Laufbreite: 119 cm

203.103 Länge des längsten Rampenlaufs: 7 m

203.104.1 Gibt es ein oder mehrere Zwischenpodeste? Nein

203.104.2 Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

203.109 Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 7 m.

203.105 Die Rampe hat einen einseitigen Handlauf.

203.106 Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

203.107.1 BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 180 cm

203.107.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 163 cm

203.108.1 BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 180 cm

203.108.2 TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 180 cm

## Flur/Weg/Gang innen

### 205 Zentralbereich: Weg zwischen Rezeption und Treppe zum Dachgeschoss – Ebene 4

---



Zentralbereich: Weg zwischen Rezeption und Treppe zum Dachgeschoss – Ebene 4

©Angelika Kleinheinz

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### 205 Zentralbereich: Weg zwischen Rezeption und Treppe zu Bogen – Ebene 2

---



Zentralbereich: Weg zwischen Rezeption und Treppe zu Bogen – Ebene 2

©Angelika Kleinheinz

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

### 205 Zentralbereich: Weg zwischen Rezeption und Großem Speiseraum

---



Zentralbereich:  
Weg zwischen  
Rezeption und  
Großem Speiseraum

©Angelika Kleinheinz

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 165 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## 205 Weg zwischen Eingangsbereich und Treppe zum Dachgeschoss – Ebene 4

---



Weg zwischen  
Eingangsbereich  
und Treppe zum  
Dachgeschoss –  
Ebene 4

©Angelika Kleinheinz

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## 205 Dachgeschoss – Ebene 4: Weg zwischen Treppe und Zimmer D4, zugleich weg zwischen Zimmer D45 und Badezimmer

---



Dachgeschoss  
– Ebene 4: Weg  
zwischen Treppe und  
Zimmer D45

©Angelika Kleinheinz



Dachgeschoss  
– Ebene 4: Weg  
zwischen Treppe und  
Zimmer D45

©Angelika Kleinheinz

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## 205 Bogen – Ebene 2: Weg zwischen Treppe und Seminarraum B2S sowie Zimmer B21

---



Bogen – Ebene 2: Weg zwischen Treppe und Seminarraum B2S

©Angelika Kleinheinz



Bogen – Ebene 2: Weg zwischen Treppe und Seminarraum B2S

©Angelika Kleinheinz



Bogen – Ebene 2: Weg zwischen Treppe und Seminarraum B2S

©Angelika Kleinheinz



Bogen – Ebene 2: Weg zwischen Treppe und Seminarraum B2S

©Angelika Kleinheinz



Bogen – Ebene 2: Weg zwischen Treppe und Seminarraum B2S sowie Zimmer B21

©Angelika Kleinheinz

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 158 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## 205 Bogen – Ebene 1: Weg zwischen Treppe und Seminarraum B1S

---



Bogen – Ebene 1: Weg zwischen Treppe und Seminarraum B1S

©Angelika Kleinheinz

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 141 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## 205 Bogen – Ebene 1: Weg zwischen Treppe und Mehrzweckraum

---



Bogen – Ebene 1: Weg zwischen Treppe und Mehrzweckraum

©Angelika Kleinheinz



Bogen – Ebene 1: Weg zwischen Treppe und Mehrzweckraum

©Angelika Kleinheinz

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

## 205 Dachgeschoss – Ebene 4: Weg zwischen Treppe und Seminarraum D4S

---



Dachgeschoss – Ebene 4: Weg zwischen Treppe und Seminarraum D4S

©Angelika Kleinheinz



Dachgeschoss – Ebene 4: Weg zwischen Treppe und Seminarraum D4S

©Angelika Kleinheinz

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## 205 Zentralbereich: Weg zwischen Rezeption und Stube

---



Zentralbereich: Weg  
zwischen Rezeption  
und Stube

©Angelika Kleinheinz

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm


205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## 205 Zentralbereich: Weg zwischen Rezeption und Treppe zum Flügel

---



Zentralbereich: Weg  
zwischen Rezeption  
und Treppe zum  
Flügel

©Angelika Kleinheinz

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

## 205 Flügel – Ebene 2: Weg zwischen Treppe und Seminarraum F2S

---



Flügel – Ebene 2: Weg  
zwischen Treppe und  
Seminarraum F2S

©Angelika Kleinheinz

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 167 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## 205 Flügel – Ebene 1: Weg zwischen Treppe und Seminarraum F1S

---



Flügel – Ebene 1: Weg  
zwischen Treppe und  
Seminarraum F1S

©Angelika Kleinheinz

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 152 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## 205 Flügel – Ebene 1: Weg zwischen Treppe und Boulderbereich

---



Flügel – Ebene 1: Weg  
zwischen Treppe und  
Boulderbereich

©Angelika Kleinheinz

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 152 cm


205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## 205 Flügel – Ebene 3: Weg zwischen Treppe und Treppe zur Ebene 2

---



Flügel – Ebene 3: Weg zwischen Treppe und Treppe zur Ebene 2

©Angelika Kleinheinz



Flügel – Ebene 3: Weg zwischen Treppe und Treppe zur Ebene 2

©Angelika Kleinheinz



Flügel – Ebene 3: Weg zwischen Treppe und Treppe zur Ebene 2

©Angelika Kleinheinz

---

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## 205 Bogen – Ebene 2: Weg zwischen Nebeneingang / Schleuse und Treppe

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Tür

## 206 Dachgeschoss Ebene 4: Tür zum Dachgeschoss

---



Dachgeschoss  
Ebene 4: Tür zum  
Dachgeschoss

©Angelika Kleinheinz

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 1 cm

## 206 Zentralbereich: zwei baugleiche Türen auf dem Weg zur Rezeption

---



Zentralbereich: zwei baugleiche Türen auf dem Weg zur Rezeption

©Angelika Kleinheinz



Zentralbereich: zwei baugleiche Türen auf dem Weg zur Rezeption

©Angelika Kleinheinz

---

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

## 206 Zentralbereich: Tür auf dem Weg zum Flügel

---



Zentralen Bereich:  
Tür auf dem Weg zum  
Flügel

©Angelika Kleinheinz

---

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.


206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 94 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

## 206 Flügel Ebene 3: Tür auf dem Weg zur Ebene 2

---



Flügel Ebene 3: Tür  
auf dem Weg zur  
Ebene 2

©Angelika Kleinheinz

---

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 153 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

## 206 Flügel Ebene 1: Tür zum Flur

---



Flügel Ebene 1: Tür  
zum Flur

©Angelika Kleinheinz

---

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 152 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 2 cm

## 206 Bogen – Ebene 2: Tür auf dem Weg zwischen Nebeneingang / Schleuse und Treppe

---



Bogen – Ebene  
2: Tür auf dem  
Weg zwischen  
Nebeneingang /  
Schleuse und Treppe

©Angelika Kleinheinz

---

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 2 cm

## 100 Außenbereich

---



Außenbereich

©Angelika Kleinheinz



Außenbereich

©Angelika Kleinheinz



Außenbereich

©Angelika Kleinheinz



Außenbereich

©Angelika Kleinheinz

---

100.101 Im Außenbereich befindet sich ein Hochseilgarten und ein MTB-Trail (nur im Rahmen von Programmen) sowie eine Feuerstelle, Slackline und ein Pizzeriaofen. Der Außenbereich ist über befestigte Wege mit teilweise starker Neigung (bis zu 20 %) zu erreichen.